

Iragarkia

Udal honetako Osoko Bilkurak 1993ko maiatzaren 27an eginiko bileran 1993ko ekitaldiko aurrekontuaren barruko 2 zenbakidun kreditu aldaketa espedientea onarturik eta 1993ko abuztuaren 11ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako iragarkiaren bidez jendaurrera erakutsirik, 15 laneguneko epean erreklamaziorik aurkeztu ez denez, behin-betirako onartuta geratu da, kapitulukako emaitza hau agertzen duelarik:

GASTUEN GEHIKUNTZA

	<u>Pezeta</u>
VI. Kapituluak	30.000.000

ERABILITAKO BALIABIDEAK

	<u>Pezeta</u>
<i>Sarrerren gehitzea</i>	
VII. Kapituluak	30.000.000
Lazkao, 1993ko azaroak 8.—Inazio Estensoro Eskisabel, alkateak.	
(815)	(11449)

Iragarkia

Udal honetako Osoko Bilkurak 1993ko maiatzaren 24an eginiko bileran 1993ko ekitaldiko aurrekontuaren barruko 3 zenbakidun kreditu aldaketa espedientea onarturik eta 1993ko abuztuaren 20ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako iragarkiaren bidez jendaurrera erakutsirik, 15 laneguneko epean erreklamaziorik aurkeztu ez denez, behin-betirako onartuta geratu da, kapitulukako emaitza hau agertzen duelarik:

GASTUEN GEHIKUNTZA

	<u>Pezeta</u>
VI. Kapituluak	6.978.000

ERABILITAKO BALIABIDEAK

	<u>Pezeta</u>
<i>Sarrerren gehitzea</i>	
I. Kapituluak	6.978.000
Lazkao, 1993ko azaroak 8.—Inazio Estensoro Eskisabel, alkateak.	
(816)	(11450)

OÑATIKO UDALA

Iragarkia

Oñatiko Udal Plenoak, 1.993ko urriaren 21ean egindako bilkuran, gehiengo absolutuz, honako erabaki hau hartu zuen:

1.993ko ekainaren 24ean ospatu zen Osoko Bilkuran Udal Plenoak gehiengo absolutuz hasiera-bateko izaeraz onartu zuen «Taberna kafetegi eta antzeko iharduketetan aritzen diren establezimendu publikoen instalakuntza arautzen duen Udal Ordenantza» beraz, 1.993ko uztailaren 19ko dataz G.A.On, eta Udal iragarki-taulan testu osoa jendeagirian egon den 30 eguneko epean inolako jazarpen idatzirik jaso ez denez, Udal Plenoak

Anuncio

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 27 de mayo de 1993, el expediente de modificación de créditos n.º 2 dentro del presupuesto del ejercicio de 1993 y expuesto al público mediante anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa correspondiente al día 11 de agosto de 1993, sin que durante el plazo de 15 días hábiles se hayan producido reclamaciones, ha quedado definitivamente aprobado, arrojando el siguiente resultado por capítulos:

AUMENTO EN GASTOS

	<u>Pesetas</u>
Capítulo VI	30.000.000

RECURSOS UTILIZADOS

	<u>Pesetas</u>
<i>Mayor Ingreso</i>	
Capítulo VII	30.000.000
Lazkao, a 8 de noviembre de 1993.—El Alcalde, Inazio Estensoro Eskisabel.	
(815)	(11449)

Anuncio

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 24 de junio de 1993, el expediente de modificación de créditos n.º 3 dentro del presupuesto del ejercicio de 1993 y expuesto al público mediante anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa correspondiente al día 20 de agosto de 1993, sin que durante el plazo de 15 días hábiles se hayan producido reclamaciones, ha quedado definitivamente aprobado, arrojando el siguiente resultado por capítulos:

AUMENTO EN GASTOS

	<u>Pesetas</u>
Capítulo VI	6.978.000

RECURSOS UTILIZADOS

	<u>Pesetas</u>
<i>Mayor Ingreso</i>	
Capítulo I	6.978.000
Lazkao, a 8 de noviembre de 1993.—El Alcalde, Inazio Estensoro Eskisabel.	
(816)	(11450)

AYUNTAMIENTO DE OÑATI

Anuncio

El Ayuntamiento de Oñati, en sesión plenaria celebrada el 21 de octubre de 1993, acordó por mayoría absoluta, el siguiente acuerdo:

Una vez aprobada en sesión Plenaria celebrada el 24 de junio de 1993, «La Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de establecimientos públicos destinados a actividades de Bares, Cafeterías y similares», por mayoría absoluta y siendo publicada en fecha 19 de julio de 1993 por un plazo de 30 días, en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y tablón de anuncios municipal y no habiendo recibido sugerencia o alegación alguna, El Pleno Muni-

gehiengo absolutuz Gobernu Batzordearen aldeko irizpenaz aipaturiko Udal Ordenantza behin betiko izaeraz onatzea erabaki du, indarrean sartuko dela Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Udalaren Iragarki taulan bere testua osorik argitaratu ondoren adieraziz. (Toki Korporazioko Oinarrien Legeko 70-2 artikulua).

Oñati, 1993ko urriak 22.—Alkateak.

(1488)

(10757)

Taberna Kafetegi eta antzeko iharduketetan aritzen diren establezimendu publikoen instalakuntza arautzen duen Udal ORDENANTZA.

1. Artikulua.— Xedapen orokorrak eta helburua.

1. Azaroaren 30eko 2.414/1961 Dekretuan, abuztuaren 27ko 2.816/1982 Dekretuan eta Eusko Jaurlaritzak ekainaren 11an emandako 171/85 Dekretuan eta hauen osagarri eta loturazkoak diren beste xedapenetan xedatutakoa baztertu gabe, eranskinean adierazitako iharduketaren batean edo, bestelako izendapenean bat daukala ere, antzekotzat joa izan daitekeen iharduketan aritzen diren establezimenduen baldintza, instalakuntza, iharduera eta ikuskaritzari dagokien udal iharduera arautzea izango da Ordenantza honen funtsa.

2. Ordenantza honetan jasotzen diren jarraipideak, bertan aipatzen diren establezimendu publikoetan eta Oñatiko udalerrian instalatzekoak diren guztietan betebeharrekoak izango dira.

3. Aipatutako arauak, honelako iharduketetan aritzeko beharrezkoa den udal lizentzia edo baimenaren bitartez bete daitezten eskatu ahal izango da hasera batez, Iharduera Gogai-karri, Osasungaitz, Kalgari eta Arriskutsuei buruzko Arautegiko 30.artikuluko 2 zenbakiko C atalean aipatutako ondorioei dagokiela, gehienbat.

4. Ordenantza hau indarrean jarri aurretik ziharduten establezimenduak, hemen ezarritakora egokitu beharko dira aipatu ordenantza kaleratu ondorengo 5 urteko epean.

2. Artikulua.— Azalera eta gaitasuna.

1. Pertsonak egon eta establezimenduko zerbitzuez gozatzeko mugatu den hedadura izango da establezimenduaren azalera publikotzat ulertuko dena.

2. Azalera hori, lokalak duen azalera guzti edo erabilgarriari, hurrengo erabilerek okupatzen duten hedadura kenduta xedatuko da:

— Komun zerbitzua.

— Barra.

— Sukaldeak.

— Biltegia.

— Bulegoak.

— Erabilera publikotik kanpo geratzen diren espazio guztiak.

3. Lokal baten azalera jaso dezakeen pertsonen kopurua izango da lokalaren gaitasuna.

4. Azalera publikoaren metro karratu bakoitzeko pertsona bat izango da lokal baten gehieneko gaitasuntzat joko dena.

5. Lokalaren gaitasun edo azalera publikoaren arabera, establezimenduak hurrengo eran sailkatuko dira:

cipal acuerda por mayoría absoluta aprobar con carácter definitivo la citada Ordenanza, que entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento, con arreglo al artículo 70-2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

Oñati, a 22 de octubre de 1993.—El Alcalde.

(1488)

(10757)

ORDENANZA Municipal Reguladora de la instalación de establecimientos públicos destinados a actividades de Bares, Cafeterías y similares.

Artículo 1.— Generalidades y objeto.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 2.414/61 de 30 de noviembre, en el Decreto 2.816/82 de 27 de agosto y en el Decreto 171/85 de 11 de junio de Gobierno Vasco, así como disposiciones complementarias y concordantes, será objeto de la presente Ordenanza la regulación de la actuación municipal en relación a las condiciones, instalación, funcionamiento e inspección de los establecimientos dedicados a alguna de las actividades indicadas en el anexo, y de aquéllas que teniendo otra denominación desarrollen una actividad que pueda ser considerada como similar.

2. Las prescripciones recogidas en la presente Ordenanza serán de obligatorio cumplimiento en todos los establecimientos públicos que se enumeren y que pretendan instalarse en el término municipal de Oñati.

3. Las expresadas normas serán originariamente exigibles a través del correspondiente sistema de licencia o autorización municipal, para el ejercicio de este tipo de actividades, y muy especialmente a los efectos señalados en el apartado C, del número 2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

4. Los establecimientos existentes con anterioridad a la promulgación de la presente Ordenanza deberán adaptarse a sus determinaciones en el plazo de 5 años a partir de su promulgación.

Artículo 2.— Superficie y capacidad.

1. Se entenderá por superficie pública de un establecimiento, la destinada a estancia de las personas y disfrute de los servicios del establecimiento.

2. Dicha superficie quedará obtenida, como resultado de deducir de la superficie útil o total del local, aquélla que se destine a los siguientes usos:

— Servicio de aseos.

— Barra.

— Cocinas.

— Almacén.

— Oficinas.

— Todos aquellos espacios que queden excluidos del uso público.

3. Debe entenderse por capacidad de un local, el número de personas que es susceptible de acoger la superficie pública del mismo.

4. Se establece como capacidad máxima de un local, la de una persona por cada metro cuadrado de superficie pública.

5. En función de la superficie pública o capacidad del local, se establece la siguiente clasificación de los establecimientos:

- A Maila-10-40 m² edo pertsona.
- B Maila-40-80 m² edo pertsona.
- C Maila-80-160 m² edo pertsona.
- D Maila-160 m² edo pertsona baino gehiago.

3. Artikulua.— *Ihardueren arteko distantziak.*

Indarrean dauden Planeamendurako Arau Subsidiarioetako 120.artikuluaren ezarritakoak.

4. Artikulua.— *Establezimenduen gutxieneko altuera.*

1. Lokalaren gutxieneko altueratzat joa izango da bertako zoldaduraren eta sabaia osatzen duten elementuetatik edozeinen arteko altuera, apaindura eginkizuna betetzen duten arren, esandako sabai horri berez ez datzekion elementuak izan ezik.

Gutxieneko altueren zehaztapena hurrengoak izango da:

2. Azalera publikoan:

a)

— 2,50 m., I. Multzokoetan.

— 2,90 m. II. Multzokoetan.

— 3,20 m. III. Multzokoetan.

b) Beheko solairuan, etxearen sestra mailan bertan kokatutako establezimenduek, aurreko atalean xedatutako altuera baino %10eko txikiagoa izan dezakete perimetroko alderdi batean, hedadura honek lokalaren guztirako azalaren %10a ez gainditzekotan.

3. Komun eta barraren tartean:

— 2,20 m., I multzoan sailkatutako establezimenduetan.

— 2,50 m., II multzoan sailkatutako establezimenduetan.

— 2,60 m., III multzoan sailkatutako establezimenduetan.

4. Pasagunetako elementuak:

a) Publikoarentzako alderdiaren barnean dagoen edozein elementuaren gutxieneko altuera 3,10 m.takoa izango da, baldin eta oin proiektioari dagokion azalera 0,50 m² baino haundiagorik ez balitz eta honelako elementu guztien azalaren batuketak lokalak duen 18,1 azalera publikoaren %10a gaindituko ez balu.

b) Habeak eta edozein eratako hodiak bezalako eraikuntza elementu guztien gutxieneko altuera 2,10 m.takoa izango da, baldin eta oin proiektioari dagokion azalera 0,50 m² baino haundiagorik ez balitz eta honelako elementu guztien azalaren batuketak lokalak duen azalera publikoaren %10a gainditzen ez badu.

5. Artikulua.— *Establezimenduetarako irispidea.*

1. Espaloi sestra kontutan hartuta, establezimendu baten sarrerako irispidea honela egon daiteke:

— Kanpoko sestraren maila berean.

— Kanpoko sestraz beste maila batean.

2. Ordenantza honen ondorioetarako, establezimendu bat kanpoko sestraz beste maila batean dagoela ulertuko da baldin eta, gutxienez lokalaren azalera publiko osoaren %10a duen erabilera publikokó alderdiren batek, hurrengoak baino maila alde haundiagorik aurkeztuko balu:

- Nivel A-10 a 40 m² o personas.
- Nivel B-40 a 80 m² o personas.
- Nivel C-80 a 160 m² o personas.
- Nivel D-más de 160 m² o personas.

Artículo 3.— *Distancias entre actividades.*

Las contempladas en el art. 120 de Las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes.

Artículo 4.— *Altura mínima de los establecimientos.*

1. Debe entenderse por altura mínima, la existente entre el pavimento del local y cualquier elemento de los que componen la terminación de su techo, excluidos los meramente decorativos independientes de dicho techo.

La definición de alturas mínima será la siguiente:

2. En la superficie pública:

a)

— 2,50 metros en los establecimientos clasificados en el Grupo I.

— 2,90 metros en los establecimientos clasificados en el Grupo II.

— 3,20 metros en los establecimientos clasificados en el Grupo III.

b) Los establecimientos ubicados en la planta baja al mismo nivel de la rasante, podrán tener una zona perimetral con una altura inferior al 10% de lo establecido anteriormente, siempre que la superficie total de esta zona no supere en un 10% el de la superficie pública del local.

3. En la zona de aseos y barra:

— 2,20 metros en los establecimientos clasificados en el Grupo I.

— 2,50 metros en los establecimientos clasificados en el Grupo II.

— 2,60 metros en los establecimientos clasificados en el Grupo III.

4. Elementos de paso

a) La altura mínima de cualquier elemento dentro de la zona destinada al público, será de 2,10 m., siempre que la superficie de su proyección en planta, no sea mayor de 0,50 m² y la suma de la superficie de todos los elementos de este tipo no supere el 10% de la superficie pública local.

b) La altura mínima de los elementos de construcción, tales como vigas y conductos de cualquier tipo será de 2,10 m. siempre que su anchura máxima sea inferior a 0,30 m. a lo largo de su recorrido, y que la suma total de la superficie de proyección de estos elementos no supere el 10% de la superficie pública del local.

Artículo 5.— *Accesos a los establecimientos.*

1. El acceso de entrada a un establecimiento, puede situarse, dependiendo de la rasante de la acera:

— Al mismo nivel de la rasante exterior.

— A distinto nivel de la rasante exterior.

2. A efecto de esta Ordenanza se considera que un establecimiento se encuentra a distinto nivel de la rasante exterior, cuando una de sus zonas dedicadas al uso público, con una superficie de al menos 10% de la superficie pública total, tenga una diferencia de niveles superior a las siguientes:

Establezimendu mota	Esmaila zm.tan	Eskil.-mailak
A	108	6
B	90	5
C	72	4
D	54	3

3. Kanpoko sestrari dagokionez, gehieneko desmaila ez da izango 0,75m. baino handiagoa goitik beherakoetan eta 3,70m. baino gehiago gorakoetan.

4. Kanpoko sestraz bestelako maila batean kokatutako establezimenduek, irispideei dagokien guztian, Ordenantzetako 5.3 atalean xedatutakoa oso osorik bete beharko dute.

5. Ateak. Martxoaren 1eko 279/91 Erret Dekretuak onartutako CPI/91 Eraikuntzarako Oinarrizko Arauan ezarritako xehetasunak bete beharko dituzte.

a) Kanpotik ate guztiak isteko sistema automatikoaz hornituta egongo dira eta itxita iraun beharko dute.

b) II eta III multzoetan sailkatuta dauden establezimendu guztiek irispidezko ate bikoitza izango dute, haizeen pasabidea galeraziko duen atalondo edo sarreratxoa eratuz. Honelakorik ez da egongo larrialdietarako ateetan, hauek lokalera iristeko erabiltzen ez direlarik.

c) Multzoan sailkatuta dauden establezimenduek ere, lokalaren barnean 90 dB (A) baino maila haundiagoak igor ditzaketan soinu aparailuen instalakuntza baldin badute, ate bakoitza eduki beharko dute.

6. Eskilarak. Martxoaren 1eko 279/91 Erret Dekretuak onartutako CPI/91 Eraikuntzarako Oinarrizko Arauan ezarritako xehetasunak bete beharko dituzte.

6. Artikulua.— Egurasketa.

1. Bai berezko eran, bai eragindakoan, bai bi plegu hauek konbinatuta egin daiteke lokalaren egurasketa. Edonola ere, lokalaren bolumena orduko 8 berritualdiren baliokidea eskaini beharko du emaitza gisa sistemak eta, edozein erabiltzen dela ere, gogaindurarik ez sortzeko moduan burutu beharko da.

2. Berezko erako egurasketa, musika-instalaziorik ez duten «A» mailan sailkatutakoetan egin ahal izango da bakar bakarrik, orritxo mugikorrez osatutako saresken bitartez. Hauen guztirako azalera, gutxienez, azalera publikoaren % laren parekoa izango da.

3. Establezimenduek leihoak izan ditzakete baina hauen eginkizuna argikuntza naturala eskaini edo larrialdietarako gehigarriko irteeraren bat eranstea izango da eta, hauekin batera, berezko edo eragindako egurasketaren euskaiku ere gerta daiteke, baina behin ere ez da izango egurasketaren sistema konputagarria eta, hortaz, establezimendu iharduketan ari den bitartean leihoek itxita iraun beharko dute. Halaz ere, egurasketa ondoko zerbitzuaz kanpoko ordutegian beti ere.

4. Eragindako egurasketa.

a) Represioz edo gainpresioz eragindako egurasketa ahal izango duten lokaletan, sestra gainetik 2,30 m. tako gutxienezko altura batean kokaturiko lana mugikorrek dituen sareska bidez.

b) 100 m²tik gorako azalera duten lokalen ebakuaketa berriazko hodiaren bidez egin beharko da, teiltagealetik 2 metro

Tipo de Establecimiento	Desnivel en cm.	N.º de peldaños
A	= 108	6
B	= 90	5
C	= 72	4
D	= 54	3

3. El desnivel máximo con respecto a la rasante exterior será superior a 0,75 m. en sentido descendente y a 3,70 en sentido ascendente.

4. Los establecimientos situados a distinto nivel de la rasante exterior deben ajustarse en sus accesos a todo lo referente al apartado 5.6 de las Ordenanzas.

5. Puertas. Deberán cumplir las precisiones establecidas en la Norma Básica de Edificación CPI/91 aprobada por Real Decreto 279/91 de fecha 1 de marzo.

a) Todas las puertas de acceso exterior tendrán un sistema automático de cierre, debiendo permanecer éstas en posición de cerradas.

b) Todos los establecimientos comprendidos dentro de los grupos II y III dispondrán de doble puerta de acceso, formando un vestíbulo corta-vientos, excepto aquellas consideradas como de emergencia, no utilizadas como acceso al local.

c) Aquellos establecimientos pertenecientes al Grupo I y con instalación de aparatos de sonido susceptibles de emitir niveles superiores a 90 dB (A) en el interior del local, deben disponer igualmente de sistema de doble puerta.

6. Escaleras. Deberán cumplir las precisiones establecidas en la Norma Básica de Edificación CPI/91 aprobada por Real Decreto 279/91 de fecha 1 de marzo.

Artículo 6.— Renovación ambiental.

1. La ventilación del local podrá realizarse tanto de forma natural como forzada, o bien en combinación de ambos sistemas, debiendo dar como resultado la renovación de 8 veces el volumen del local por hora, y con la limitación de que, en cualquiera de los sistemas empleados, debe ser realizada de forma que no ocasione molestias.

2. La renovación ambiental de forma natural podrá realizarse exclusivamente en aquellos establecimientos considerados del nivel «A» que carezcan de instalación de música, mediante rejillas, formadas por lamas abatibles, con una superficie mínima total igual o superior al 1% de la superficie pública.

3. Los establecimientos podrán tener ventanas pero su función será la de producir iluminación natural o vía adicional, de evacuación de emergencia, pudiendo servir a la vez como soporte de ventilación natural o forzada, pero nunca como sistema computable de ventilación debiendo permanecer cerradas durante las horas de desarrollo de la actividad. Sin embargo podrán ser practicables para efectos de ventilación siempre en horas que no sean de servicio al público.

4. Ventilación forzada.

a) La renovación ambiental forzada por depresión o sobrepresión podrá realizarse a cara de fachada, en locales cuya superficie pública sea inferior a 100 m², por medio de una rejilla de lamas abatibles y situada a una altura mínima de 2,30 m. sobre rasante. Cuando la renovación forzada se realice por depresión, la rejilla se situará asimismo a una distancia superior a tres (3) metros de ventanas y huecos de ventilación de viviendas.

b) En locales cuya superficie pública sea superior a 100 m² la evacuación deberá efectuarse por conducto exclusivo a 2 m. por

gorago eta aldamenetan beste eraikinik balego, bertako lehioetatik gutxienez 5 metrotara jarriko delarik.

c) Sukalde alderdietako egurasketa, beti ere gain presioaren bitartez egingo da, 6.3.1. Atalean agertzen diren gora-beheretan beti ere, edo bestela depresioaren bidez, baldin eta isurketa edo jarria eraikineko estalkira eramango balitz, teilatuko egarbearen gainetik bi (2) metrotako altueran kokatutako beriazko hodiaren bitartez.

Sukaldeetan edo elikagaiak prestatzen dien alderdietan, sukalde, labe, plantxa, martxada eta antzekoetatik datozen ke eta gasak, hauek jaso eta filtratu eta, geroago, estalkiko egarbearen gainetik bi (2) metrotako altueran kokatu den eta, aldamenean eraikinik balego, leiho eta egurasketa baotatik gutxienez hamar (10) hamar metrotara ezarritako material errezeinkoaz eginda dagoen berariako hodi baten bitartez, bideratu eta suntsituko dira.

Sukalde lokalak lau (4) metro karratu baino azalera txikiagoa balu eta pintxo edo banderillak prestatzeko erabiliko balitz, depurazio sistemaz hornitutako kanpai baten bitartez jasoko dira, ke, gas eta usainak, establezimenduko esparru publikora bertara isuri ahal izan dadin moduz.

7. Artikulua.— Komunak.

Komunen baldintza nagusiak

1. Komunen neurriak, hauen erabilera eroso gerta dadin modukoak izango dira eta zerbitzuak, berriz, lokalaren gainontzekotik isolatuta egongo dira, itxitako komunare baten bitartez.

2. Komunare hauetan lababoen instalakuntza bakarrik onartuko da. Pixtokiek lokalaren gainontzekotik isolatuta egon beharko dute eta, horrenbestez, komunare hauetan kokatzea debekatua dago.

3. Komunen egurasketa berezko eran egin ahal izango da, kanporako baoen bidez. Eragindako egurasketa beharrezko labitz 200 m² gaino gutxiago duten lokaletako hodiak fatxadan edo patioan amaitu litezke.

Horma edo paretak eta lurra estaltzen dituzten elementuak, keramikazkoak edo antzerakoak izango dira, erraz garbitu daitezten.

4. Eragindako egurasketa fatxadan ixuriz egingo balitz, espaloien sestrarekiko 2,30tik gorako altueran jarritako sarska baten bidez egingo da (6.4 A) puntuan adierazitako baldintzapean.

Eragindako egurasketa izatekotan, aireak irtetzerakoan ondorio gogaikarririk sor ez dezan kontrolatu beharko da.

5. Lokalaren azalera publikoaren araberako higieze zerbitzuak.

a) 80 m² bitarteko azalera publikoa duten lokaletan, bi komun gela, emakumeentzat bata eta gizonezkoentzat bestea.

Emakumeentzakoak, gutxienez, komuna eta lababoa izango ditu.

Gizonezkoentzakoak, gutxienez, komuna eta lababoa izango ditu, pixtoki bat instalatzea ere aholkatzen delarik.

b) 160 bitarte m²tako azalera publikoa duten lokaletan, bi komun gela, emakumeentzat bata eta gizonezkoentzat bestea.

— Emakumeentzakoak, gutxienez, bi komun eta bi lababoa izango ditu.

encima del alero del tejado y a una distancia superior a 5 m. de ventanas de edificios colindantes si los hubiera, excepto en los casos en que la ventilación se realice por sobrepresión por medio de aparatos de aire acondicionado.

c) La renovación de aire en zonas de cocina se realizará siempre por sobrepresión y en los términos que se exponen en el Apartado 6.3.1, o bien por depresión siempre y cuando la evacuación se realice a cubierta de edificio, por medio de conducto exclusivo a una altura de dos (2) metros por encima del alero del tejado.

En zonas de cocina, o de preparación de alimentos cocinados, la eliminación de los humos y gases procedentes de cocinas, hornos, planchas y similares, se realizarán mediante un sistema de captación de los mismos y posterior evacuación por medio de un conducto exclusivo, de material incombustible, a una altura superior a dos (2) metros del alero de cubierta, y a una distancia superior a diez (10) metros de ventanas y huecos de ventilación de edificios colindantes, si los hubiera.

Siempre y cuando el local de cocina tenga una superficie inferior a cuatro (4) metros cuadrados, y su uso sea la de preparación de tapas y pinchos, se realizará una captación de los humos, gases, y olores por medio de campana con sistemas de depuración de manera que su evacuación pueda realizarse al propio recinto público del establecimiento.

Artículo 7.— Aseos.

Condiciones generales de los aseos

1. Las dimensiones de los aseos serán las adecuadas para que resulte cómodo su uso, y estarán aislados del resto del local por medio de un anteaeso cerrado.

2. En estos anteaesos se permitirá, únicamente, la instalación de los lavabos. Los urinarios deberán estar aislados del resto del local, quedando por lo tanto prohibida su instalación en estos anteaesos.

3. La ventilación de los aseos podrá realizarse de forma natural a través de huecos exteriores. En caso de que su ventilación deba de ser forzada, y para locales de menos de 200 m², se permitirá que ésta desemboque en fachada o patio.

Los materiales de cubrición de paredes y suelos serán de material cerámico o similar de modo que resulten fácilmente lavables.

4. En caso de que la evacuación forzada se realice a la fachada la salida se efectuará a través de una rejilla colocada a una altura mínima de 2,30 m. de la rasante de la acera en las condiciones señaladas en el artículo 6.4.a.

Cuando la ventilación se realice de forma forzada se deberá controlar de tal forma que el aire en su salida no produzca molestias de ningún tipo.

5. Servicios higiénicos en función de la superficie pública del local.

a) Hasta 80 m² de superficie pública, dos cuartos de aseo, uno para señoras y otro para caballeros.

El de señoras deberá constar al menos de inodoro y lavabo.

El de caballeros deberá constar al menos de inodoro y lavabo, siendo recomendable la instalación de un urinario.

b) Hasta 160 m² de superficie pública, dos cuartos de aseo uno para señoras y otro para caballeros.

— El de señoras deberá constar al menos de dos inodoros y dos lavabos.

— Gizonen zkoentzakoak, gutxienez, komuna, pistoki eta lababoa izango ditu.

c) 160 m² baino azalera publiko haundiagoa duten lokalatan eta 80 m² edo honen zati bakoitzeko, komunak kopurua bi unitatetan gehituko da, bata gizonen zkoentzat eta bestea emakumeentzat. Unitate hauek, gutxienez, emakumeentzako komun eta lababoa eta gizonen zkoentzat lababo, pistoki eta komuna izango dituzte.

8. Artikulua.— Argikuntza.

Gai honekin lotura duten beste jarraipideetan xedatutakoa baztertu gabe, establezimendu guztiak argikuntza arrunta eta larrialdietarako izango dute.

1. Establezimenduko irteera guztietan larrialdietarako argikuntzaren ekipa bana ezarriko da, pasabideko baoaren gainean kokatua, ikuskorra gertatu eta lokala hustu behar izatekotan aski izan dadin moduz.

2. Komunak, barra alderdia eta publikoak erabili beharreko espazio guztia, orohar, aski argituta egon dadin moduko larrialdietarako argikuntz ekipak jarriko dira.

3. Establezimenduaren ezaugarriek hala eskatuta, 10 lux baino argitasun funtzional urriagoa aurrikusiko balitz pertsonen ibilera normala eragotz dezaketen elementu guztiak seinalizatzeko argikuntza ere ezarriko da.

9. Artikulua.— Hots eta dardarizoak.

1. Hots eta dardarizoen gaitako erabakiak, Eusko Jaurlaritzak ekainaren 11an emaniko 171/1985 Dekretuan eta loturazko gainontzeko arauterietan xedatutakoaren arabera izango dira.

2. Iharduera baten inguruko etxeetako berezko zarata maila iraukorra, gaueko 22 orduetatik aurrera hogeita hamar (30) dB (H) baino gehiagokoa balitz hauxe erabakitzen da, iharduerak etxebizitza horietara transmiti lezakeen zarata ezingo dela inolaz ere izan, bataz besteko berezko zarata baino hiru (3) dB (A) handiagoa.

3. Iharduketa batek sortutako hots mailatzat, ondoren zehazten direnak xedatuko dira eta beraiek izango dira intsonorizazioak neurtu eta kalkulatzeko oinarriak.

a) III. multzoan sailkatutako establezimenduak.

Establezimendu hauetako iharduketak sortutako hots maila ehun (100) dB.takoa (A) izango da.

Lokal hauek izan dezaketen audio erreproduktzioarako edozein sistema, bolumen mandoak indarrrik haundienean ezarrita, lokalaren barnean gehienez ere laurogeitamazazpi (97) dB.takoa (A) baino hots maila handiagorik sor ez dezan moduko finkatze sistema eraginkorraz hornituta egongo da, finkapen hau udal funtzionarioek prezintatuko dutelarik.

b) II. multzoan sailkatutako establezimenduak.

Establezimendu hauetako iharduketak sortutako hots maila laurogeitamahiru (93) dB.takoa (A) izango da.

Lokal hauek izan dezaketen audio erreproduktzioarako edozein sistema, bolumen mandoak indarrrik haundienean ezarrita, lokalaren barnean gehienez ere laurogeitazortzi (88) dB.takoa (A) baino hots maila altuagorik sor ez dezan moduko finkatze sistema eraginkorraz hornituta egongo da.

c) 0 eta 1 multzoetan sailkatutako establezimenduak.

Establezimendu hauetako iharduketak sortutako hots maila laurogetahamar (90) dB.takoa (A) izango da, baldin eta lokal hauek edozein eratako aplikadorearen bitartez audio errepro-

— El de caballeros deberá constar al menos de un inodoro, un urinario y un lavabo.

c) A partir de 160 m², y por cada fracción de 80 m², se incrementará el número de aseos en dos unidades, uno para caballeros y otro para señoras. Estas unidades constarán al menos de inodoro y lavabo para señoras, y lavabo, urinario e inodoro para caballeros.

Artículo 8.— Iluminación.

Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones concordantes, todos los establecimientos dispondrán de alumbrado ordinario y de emergencia.

1. Se dispondrá de un equipo de alumbrado de emergencia en todas las salidas del establecimiento, situado por encima del hueco de paso, de forma que sea visible y de manera suficiente para su evacuación.

2. Se dispondrán igualmente equipos de iluminación de emergencia de manera que quede iluminados de forma suficiente los aseos, la zona de barra y todo aquel espacio dedicado al público.

3. Si por las características del establecimiento se preve una iluminación funcional menor de 10 lux, se instalará un alumbrado de señalización de todos aquellos elementos que puedan dificultar la normal circulación de personas.

Artículo 9.— Ruidos y vibraciones.

1. Las determinaciones en materia de ruidos y vibraciones se ajustarán a lo establecido en el Decreto 171/85 de 11 de junio del Gobierno Vasco, y demás Normativa concordante.

2. De manera general en aquellos casos en que el ruido de fondo permanente en las viviendas colindantes a una actividad, sea superior, a partir de las 22 horas, al nivel de treinta (30) dB (A), se establece que el ruido transmitido por la actividad a estas viviendas no deberá ser, en ningún caso, superior a tres (3) dB (A) que el valor del ruido de fondo medio.

3. Se establece como nivel de ruido generado por una actividad los que a continuación se detallan, constituyendo éstos las bases de cálculo y medición de las insonalizaciones:

a) Establecimientos pertenecientes al GRUPO III del Anexo.

Se establece como nivel de ruido generado por la actividad de estos establecimientos el de cien (100) dB (A).

Cualquier sistema de reproducción de audio, de que éstos dispongan deberá estar anclado de manera eficaz para que con los mandos de volumen al máximo no generen dentro del local un nivel de ruido superior a los noventa y siete (97) dB (A).

b) Establecimientos pertenecientes al Grupo II del Anexo.

Se establece como nivel de ruido generado por la actividad de estos establecimientos el de noventa y tres (93) dB (A).

Cualquier sistema de reproducción de audio de que éstos dispongan deberá estar anclado de manera eficaz para que con los mandos de volumen al máximo no generen dentro del local un nivel de ruido superior a ochenta y ocho (88) dB (A).

c) Establecimientos pertenecientes a los Grupos 0 y I del Anexo.

Se establece como nivel de ruido generado por las actividades de estos establecimientos el de noventa (90) dB (A) siempre que los mismos dispongan de cualquier sistema de reproducción de

dukziorako zeinahi plegutako sistema eta lokalean barreatutako bozgorailuak baldin badituzte edo eta azalera publikoan ikus entzunezkoentzako instalakuntza badaukate, bolumen mandoak indarrrik haundienean ezarrita, lokalaren barnean gehienez ere laurogeitabost (85) dB.takoa (A) baino hots maila altuagorik sor ez dezan moduko finkatze sistema eraginkorraz hornituta egongo da.

0 edo I multzoetan sailkatutako establezimenduek musika hari, telebista edo irratia parailuak badituzte eta horien erreprodukzioa, aparatuari berez datzekion amplifikagailu eta bozgorailuen bitartez egiten bada, elementu hauei erantsitako bestelako instalakuntza lagungarririk gabe, honelako establezimenduetako iharduerak sortutako hots maila laurogei (80) dB.takoa izango da eta aparailu hauek, bolumen mandoak indarrrik haundienean ezarrita, lokalaren barnean gehienez ere hirurogeitamabost (75) dB.takoa (A) baino hotsmaila altuagorik sor ez dezan moduko finkatze sistema eraginkorraz hornituta egongo da, finkapen hau udal funtzionarioek prezintatuko dute-larik.

4. Zarata eredua.

Ordenantza hauen ondorioetarako, akustika alorreko neurketak eta egiaztapenak egiteko hots arrosatzat zehaztuta dagoena izango da zarata eredua, hau da, 50 Hz eta 10 KHz banden tartekoa.

5. Neurteko irizpideak.

Neurketak egiteko Bequinor BQ-M3.30-1977 Araua erabiliko da, alegia «Industri iharduera eta instalazioe kanporatutako zaratarekiko erantzun komunitarioa balioztatzeko irizpidea».

Presiozko sonometro bat erabiliko da, «A» ponderazio eskaladuna eta zortzirenaren hereneko filtroak.

Kanpoaldeko neurketek dagokienez, lurretik 1,20m eta 1,50 metrotako alturara egin beharko dira eta ahal bada, pareta, eraikin edo azalera isladatzailetatik 3,5 metrotara. Neurri hauek aldatu egiten badira, txostenean adierazi beharko da.

Eraikinen barneko neurketak (baita etxeabizitza eta lokaletan ere) paretetatik gutxienez metro beteko distantziaren eta lurretik 1,20 eta 1,50m. tartean, ahal denean, leihotik 1,50 m. urrunduz. Uhin mugigabeen eragina gutxiatzeko, hiru neurketaldi egingo dira, hasierako posizioarekiko alde bietara metro erdi sonometroa aldenuz eta hartutako hiru neurketen batz besteko arimetikoa jasoko da. Lehiok itxita egingo dira neurketak. Etxebizitzetako logelatan, paretatik metro erdira egin ahal izango da neurketa.

Neurketetan hurrengo balioak erabakiko dira.

— Establezimenduaren barnean sortutako zarata maila. A ponderazio eskalan (dB(A), hirurogei (60) segundutako (Lq 60') Maila baliokidea.

— Eskuaratean dugun etxebizitzaren barnean, egoera berberetan, berezko zarata maila.

— Establezimenduan sortutako zarata dagokiola, etxebizitzaren barnean jasotako zarata maila, egoera berberetan.

— Establezimenduak duen osotasunezko isolamendu maila, A ponderazio eskalan finkatuta (dB(A), zarataren analisisa zortziren baten 1/3 frekuentzian eginga, eta honek gutxienez, honakoa izan beharko du: etxebizitzan sortutako zarataren eta baimendutako gehiengo zarataren arteko aldea baino haundiagoa, ordu-tegiaren eta iharduera motaren arabera.

— Doinu hutsen edo eragileen existentzia ziurtatzea eta hala balitz, neurketan lortutako baloreak zigor bidez zuzentzea, ISO Arauaren arabera.

audio por medio de amplificador de cualquier tipo y altavoces repartidos por el recinto del local, o bien dispongan de una instalación audio visual en la zona pública, debiendo estar anclados estos sistemas de manera eficaz para que con el mando de volumen al máximo no generen dentro del local un nivel de ruido superior a los ochenta y cinco (85) dB (A).

Cuando los establecimientos pertenecientes a los Grupos 0 y I del Anexo no dispongan de aparatos de audio o audio visuales de ningún tipo, o bien dispongan de aparatos y altavoces propios del aparato sin ningún tipo de instalaciones auxiliares de estos elementos, se establece como nivel de ruido generado por la actividad en estos establecimientos el de ochenta (80) Db (A) debiendo estar anclados estos aparatos de manera eficaz para que con el mando de volumen al máximo no generen dentro del local un nivel de ruido superior a los setenta y cinco (75) dB (A).

4. Ruido Patrón.

A efectos de estas Ordenanzas se considera como ruido patrón para la realización de las mediciones y comprobaciones acústicas al definido como Ruido Rosa entre las bandas de 50 Hz y 10 k Hz.

5. Criterios de medición.

Método de medición. Para la medición se seguirá la Norma del Bequinor BQ-M3.30-1977 «Criterio de evaluación de la respuesta comunitaria respecto al ruido emitido al exterior por actividades e instalaciones industriales».

Se utilizará un sonómetro de precisión con escala de ponderación «A» y filtros de tercio de octava.

Las medidas exteriores deberán realizarse entre 1,20 m. y 1,50 m. de altura sobre el suelo, y si es posible a 3,50 m. como mínimo de las paredes, edificios o superficies reflectantes. Si se varían estas medidas se especificará en el informe.

Las medidas en interiores de edificios, viviendas o locales se efectuarán por lo menos a un metro de distancia de las paredes y una altura del suelo entre 1,20 m. y 1,50 m. y separándose de la ventana cuando sea posible 1,50 m. Para reducir el efecto de las ondas estacionarias se harán tres mediciones, separando medio metro el sonómetro a cada lado de la posición inicial y se tomará la media aritmética de las tres lecturas obtenidas. Se harán las mediciones con las ventanas cerradas. En dormitorios de viviendas podrá efectuarse la medición a medio metro de la pared.

En las mediciones se determinarán los siguientes valores:

— Nivel de ruido generado en el interior del establecimiento medido en la escala de ponderación A (dB(A)) con Nivel equivalente en sesenta (60) segundos (Lq 60').

— Nivel de ruido de fondo en el interior de la vivienda afectada y en las mismas condiciones.

— Nivel de ruido recibido en interior de la vivienda correspondiente al ruido generado en el establecimiento y en las mismas condiciones.

— Nivel de aislamiento global de que dispone el local determinando en la escala de ponderación A (dB (A)) por medio de un análisis del ruido en frecuencias de 1/3 de Octava, el cual deberá ser, como mínimo, superior a la diferencia entre ruido generado y el ruido máximo permitido en vivienda, dependiendo del horario y tipo de actividad.

— Determinación de la existencia de tonos puros o impulsivos y, en su caso, corrección por penalización de los valores obtenidos en la medición, según Norma ISO.

10. Artikulua.— Suteen prebentzioa.

NBE-CPI-91 deituriko Eraikintzarako Oinarrizko Arauan ezarritakoa izango da kontutuan.

11. Artikulua.— Ihardueraren instalazioen eta egiturazko elementuen segurtasuna.

Ordenantza hauetan zehaztutako establezimendurik ezin irekin lekiok jendeari baldin eta, aldez aurretik, eskudun den tituludunak izenpetutako egiaztagiria Udaletxean aurkeztu ez bada. Aurrikusitako erabilera publikoa kontutan izanik, forjatu, eskilara, isolamendu akustiko, suteen kontrako babespena eta antzekoak bezalako lokal egituraren eta instalakuntzetako elementuei datzekien gorabeheren ardura bereganatu beharko du.

Tituludun horrek goian esandako egiaztagirian eta, bertan, dagokion Kolegio Ofizialaren ikus oneritzia agertu beharko da.

12. Artikulua.— Ihardueran hastearren egiaztagiria.

Baimena jaso ondoren ere, iharduketa ezin has daiteke, lizentzian eskatutako neurri zuzentzaileak hartu diren egiaztatzeok helburuz, udal teknikariak ikuskaritzazko bisitaldia aldez aurretik egin ez badu. Horretarako, instalakuntza burutu ondoren, Udalarri jakineraziko zaio eta Obraren Zuzentzaileak izenpetutako Egiaztagiria aurkeztu beharko da. Bai iharduketarako lizentzian, bai obrak egiteko baimen agirian ere agindutako baldintza guzti guztiak, CPI-91 izenekoan xedatutako jarraipideen arabera bete egin direla ziurtatuko da esandako egiaztagiri horretan.

13. Artikulua.— Zehapenak.

1. Ordenantza honetako erabakiak ez betetzekotan, errekerimendu, frogantza eta zehapenen erregimenak, orohar, Iharduketa Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko Araudia arautzen duen azaroaren 30eko 2.414/1961 Dekretuan aurrikusitakoaren arabera ihardungo du.

2. Era berezian, hots eta dardarizo alorretakoak ez beteazari dagokiola, ondoren agertzen dena xedatuko da:

a) Dagozkion hots neurketak egin ondoren, lokalean aritu beharreko iharduketa garatzeko establezimendua hotsen aurka aski isolatua dagoela argi eta garbi erabaki ondoren, halaz ere, lokalaren barneko iharduketak sortarazitako hotsek eragiten dituzten gogaindurak direla medio, haren aurkako salaketarik egin balitz hurrengo eran ihardun beharko da:

b) Esandako gogaindurak egiazkoak oté diren egiaztatuko du Udalak, etxebizitzaren barnean jasotako hotsen neurketa eginaz, sonometro homologatu eta behar bezala kalibratua erabili, indarrean dagoen arauteriaren arabera eta establezimenduen titularrari aldez aurretik ezer ere jakinerazi gabe. Neurketa horren akta formalak jasoko da, salaketa eragin duena eta neurketa burutu duena ez ezik beste bi testiguen aurrean.

c) Akta horiek Udal Teknikariak edota Ertzantzak egin ditzakete edo, bestela, lanabes egokiak dituen eta neurketa akustikoetan espezialduta dagoen enpresa batek, aldez aurretik Udalak aintzakotzat hartuta badago.

d) Akta horiek Oñatiko Alkate jn.ari jakineraziko zaizkio eta bere esanetara jarriko dira, legez xedatutako bitartez, egin beharrekoa egin dezan.

3. Iharduketako hotsak sortarazitako gogaindurak.

a) Iharduketa bateko instalakuntzetan erabilera okerra garatzen ari dela edo iharduketa behar bezalako kontrolpean ez dagoela ulertuko da baldin eta, dgingako neurketei dagozkien

Artículo 10.— Prevención de incendios.

Se estará a lo dispuesto en la Norma Básica de Edificación NBE-CP5-91.

Artículo 11.— Seguridad de los elementos estructurales y de las instalaciones de la actividad.

No podrá abrirse al público ningún establecimiento de los afectados por estas Ordenanzas si, previamente, no se ha presentado en este Ayuntamiento un certificado firmado por titulado competente en el que dicho técnico se responsabilice, teniendo en cuenta el uso público previsto de los elementos estructurales e instalaciones del local, tales como forjados, escaleras, aislamiento acústico, etc.

Dicho certificado deberá estar visado por el Colegio correspondiente.

Artículo 12.— Certificado de puesta en funcionamiento.

La actividad, una vez autorizada, no podrá ser puesta sin que, previamente, se haya girado visita de inspección por el Funcionario Técnico Municipal correspondiente, para comprobar si han sido adoptadas las medidas correctoras exigidas en la licencia, a cuyo efecto, una vez realizada la instalación, deberá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento, y presentar un Certificado suscrito por el Director de la obra, que acredite que en la ejecución de las mismas se han cumplido la totalidad de las condiciones impuestas tanto en la licencia de actividad como en la de obras.

Artículo 13.— Sanciones.

1. De manera general el régimen de requerimiento, comprobación y sanciones en caso de incumplimiento de las determinaciones de la presente Ordenanza se ajustará al previsto en el Decreto 2.414/61 de 30 de noviembre que regula el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

2. De manera particular en cuanto a incumplimientos en materia de ruidos y vibraciones, se establece lo que a continuación se expone:

a) Una vez que de manera clara y suficiente se haya determinado, en base a las mediciones acústicas correspondientes, que un establecimiento, en concreto, dispone del aislamiento acústico suficiente para el desarrollo de la actividad a que está dedicado, y sin embargo recaen sobre él denuncias por molestias producidas por ruidos procedentes de la actividad en el interior del local, se actuará de la siguiente manera:

b) Se procederá por el Ayuntamiento a la comprobación de la existencia de tales molestias por medio de medición de los ruidos recibidos en el interior de la vivienda, conforme a la normativa vigente, sin aviso previo al titular del establecimiento, y mediante un sonómetro homologado y debidamente calibrado levantándose acta formal de tal medición en presencia de dos testigos diferentes al propio actuante y del promotor de la denuncia.

c) Las actas podrán ser realizadas por Técnicos Municipales, Policía Municipal y Ertzaintza, o bien empresa especializada en mediciones acústicas con instrumentos adecuados, que haya sido reconocida previamente por parte del Ayuntamiento.

d) Tales actas se pondrán en conocimiento y a disposición del Sr. Alcalde de Oñati a fin de que por medio de los cauces legalmente establecidos obre en consecuencia.

3. Molestias generadas por ruido en la actividad.

a) Se considera que una actividad adolece de mal uso de sus instalaciones, o bien de falta de control sobre la misma, cuando en las actas de las mediciones realizadas consten la existencia de

aktetan, xedatutako gehinezko mugak baino bost (5) dB (A) altuagoko maila duten hotsak badaudena egiaztatzen bada edo, lehen esandako bost (5) dBtako aldea gaingitzen ez bada ere, laurogeitamar (90) egun naturaleko epean hotsak, besterik gabe, altuagoak direla jasotzen duten hiru akta diferente badaude.

b) Hots maila A ponderazio eskalaz ((dB(A) neurtuko da, hirurogei (60) segunduren Maila Baliokidean.

Hala ere, doain utzen edo bateko zaratan esistentzia jasotzen duten neurketak ahal izango dira.

Jasotako akta bakoitzeko, gutxienez iru (3) neurketa egin beharko dira.

c) Horrela egingo den neurketaren aktak hurrengo datuak jaso beharko ditu, gutxienez:

— Neurketa egin deneko egun eta ordua.

— Salaketaren egilea, izen eta sinaduraz.

— Neurketak egiten direneko etxebizitzaren helbide eta azalpena, kroki bataan laguntzaz, eta honetan adieraziko da sonometroa non kokatu den.

— Jasotako aktari dagokion iharduketaren izen eta helbidea.

— Ihardun duenaren ezagutarazpena, bere sinaduraz.

— Testiguen izen eta helbideak, beren sinaduraz.

— Sonometroaren marka eta mota, aparailuaren serie zenbakiaz ezagutaraziz.

4. Dagokion ihardueratik datozen hotsengatik gogaindurak daudena egiaztatuz, eta arauhauslearen aurretikoak ikusiz zein, kasuaren inguruko gora-behera guztiak kontutan hartuz, esate baterako zarata, intentsitatea, gertakizunak zein egunetan izan diren, behin eta berriro gertatu den etabar, udal-aginteak ondorengo neurriak ezarriko ditu:

1.— Lehendabiziko arau-haustea denean ihardueraren titularri horrelako irregularitasunak gertatzen direna jakinaraziko zaio honakoek irautekotan ekintza larriagoak gauzatu ahal izango direla gatzigatuz.

Bigarrenetik aurrerako arau-haustetan, lehen adierazitako gora-beherak aztertuz, ondorengo zigorrak ezarri ahal izango dira progresiboki:

2.— Gutxienez, hamabost (15) eta gehienez ere laurogeitamar (90) egun naturaleko epean, iharduketa horretan edozein eratako ikus entzunezko aparailu erabiltzea espreski debekatzea, bai gaueko hamarretatik aurrera, bai iharduketan aritzen den ordutegi osoan zehar.

3.— Mugagabeko epean iharduketa horretan edozein eratako ikus entzunezko aparailu erabiltzea espreski debekatzea, bai gaueko hamarretatik aurrera, bai iharduketan aritzen den ordutegi osoan zehar.

4.— Iharduketan gaueko hamarretatik (10) aurrera aritzea espreski debekatzea, gutxienez, zazpi (7) eta gehienez ere laurogeitamar (90) egun naturaleko epean.

5.— Mugagabeko epez, iharduera horretan edozein eratako ikusentzunezko aparailuak erabiltzea espreski debekatzen da, bai gaueko 10etatik aurrera edo-ta iharduerari dagokion eguneroko ordutegi osoan zehar.

6.— Mugagabeko epean iharduketa horretan aritzea espreski debekatzea, gaueko hamarretatik (10) aurrera.

ruidos con un nivel de cinco (5) dB (A) superior a los límites máximos establecidos, o bien en un período de tiempo de noventa (90) días naturales existan tres actas diferentes en donde se contemple que los ruidos son simplemente superiores sin que supere la diferencia de cinco (5) dB (A) antes contemplada.

b) El nivel de ruido se medirá en la escala de ponderación A (dB(A)) en Nivel Equivalente en sesenta (60') segundos.

No obstante podrán realizarse mediciones en las que se contemple la existencia de ruidos impulsivos o Tonos Puros.

El número mínimo de mediciones será de tres (3) por cada acta levantada.

c) El acta de medición que así se realice deberá constar como mínimo de los siguientes datos.

— Día y hora de la medición.

— Nombre del denunciante con su firma.

— Dirección y descripción de la vivienda sobre la que se realizan las mediciones con realización de croquis de la misma en donde se marcará la posición del sonómetro.

— Nombre y dirección de la actividad en relación a la que se levanta el acta.

— Identificación del actuante con su firma.

— Nombre y dirección de los testigos con su firma.

— Tipo de sonómetro y marca con identificación del mismo por su número de serie.

4. Comprobada la existencia de molestias por ruidos procedentes de la actividad en cuestión, a la vista de los antecedentes del infractor y demás circunstancias concurrentes en el caso, como duración del ruido, intensidad, días en que se producen los hechos, reiteración etc, la autoridad municipal adoptará las siguientes medidas:

1.º— En el caso de la 1.ª infracción comunicará al titular de la actividad de la existencia de tales irregularidades con aperebimiento de actuaciones más severas en caso de persistir las mismas.

En el caso de segundas y posteriores infracciones, atendidas las circunstancias antes expresadas las sanciones que de forma progresiva podrán adoptarse serán las siguientes:

2.º— Prohibición expresa por un período de tiempo no inferior a quince (15) días naturales, ni superior a noventa (90) días, de la utilización de cualquier tipo de aparato audiovisual dentro de la actividad, bien a partir de las veintidós (22) horas o por el total del tiempo del desarrollo diario de la actividad.

3.º— Prohibición expresa del desarrollo de la actividad a partir de las veintidós (22) horas, por un período de tiempo no inferior a siete (7) días naturales ni superior a noventa (90) días.

4.º— Prohibición expresa del desarrollo de la actividad por un período de tiempo no inferior a siete (7) días ni superior a noventa (90) días.

5.º— Prohibición expresa por un período de tiempo indefinido, de la utilización de cualquier tipo de aparato audiovisual dentro de la actividad bien a partir de las veintidós (22) horas o por el total del tiempo del desarrollo diario de la actividad.

6.º— Prohibición expresa por un período de tiempo indefinido, del desarrollo de la actividad a partir de las veintidós (22) horas.

7.—Iharduketa mugagabez istea, gogaindurak suntsitzeko beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak hartzen diren bitartean, geldialdia sei hilabete baino haundiagoa ez balitz, epe hori iraganik, Ordenantza honetako 15. artikuluan xedatutakoa aplikatu behar dela ulertuko bait da.

14. Artikulua.— Ixteko ordutegiek.

1. Iharduera bakoitzerako ezar daitezten ixte-ordutegiak, Eusko Jaurlaritzaren, 1988ko Otsailaren 11ko Aginduan adierazitakoak izango dira.

2. Ixte-ordutegia ez betetzeagatik ezar litekezkeen isunak ondorengoak izango dira, beti ere legehausteen maiztasuna eta zenbaterainoko larriak diren kontutan izanik.

1.— Gehienez 25.000 pezetako isuna.

2.— 25.000 pezetatik 50.000 pezetara bitarteko isuna.

3.— Gaueko hamarretatik (10) aurrera, ihardueran aritzea espreski debekatzeko, gutxienez zazpi (7) eta gehienez ere laurogeitamar (90) egun naturalen artean.

4.— Ihardueran aritzea espreski debekatzeko, gutxienez zazpi (7) eta gehienez ere laurogeitamar (90) egun naturaleko epean.

5.— Emandako iharduketarako lizentzia behin betikoz kentzea.

3. Aurrean aipatutako isunak, mailakatuta ezarriko dira artikuluko honetan araututako legehausteekiko maiztasunaren arabera, eta honela, lehenbiziko aldiz legea hausteari 1. puntuko isuna dagokio, bigarren aldiz egiten denari 2. puntukoa eta honela hurrenez-hurren, ezarritako isunen maila guztiak agortu arte.

4. Aipaturiko puntuen barnean, legehausteak zenbateraino dien larriak diszernitzerakoan kontutan izan beharreko beste gorabehera guztien kaltetan (izan) gabe (legehaustearen ondoriozko kaltea ...), oinarritzko erreferentziaz zera hartuko da, eskuartearen dugun iharduerarentzat ezarritako ixte-ordutegiaren eta «legehauste aktan» azaltzen denaren artean igarotako denbora.

Aurreko idazatalean adierazitakoa objetibatuz, ondorengo formulatik ateratzen den faktorea erabiliko da:

$$f = \frac{O1 - O2}{150} \quad (0 < f < 1)$$

Balioak:

— «O1», «Legehauste Akta-n» azaltzen den ordutegia, minututan neurturik.

— «O2», Eskuartearen dugun iharduera edo establezimenduentzat indarrean dagoen legedian ezarritako ordutegia, minututan neurturik.

— «f», aurreko formulatik ateratzen den faktorea, eta horrelaxe aplikatuko dena.

* 1. Idazatalean finkatutako diru-isuna, pezetatik: $f \times 10.000$ pza.

* 2. Idazatalean finkatutako diru-isuna, pezetatik: $10.000 + (f \times 40.000)$

* 3. Idazatalean finkatutako isuna, egunetan neurtua: $7 + (f \times 83)$.

* 4. Idazatalean finkatutako isuna, egunetan neurtua: $7 + (f \times 83)$.

7.º— Clausura indefinida de la actividad en tanto no sean aplicadas las medidas correctoras adecuadas para la subsanación de las molestias y siempre y cuando el espacio de tiempo de inactividad no sea superior a seis meses por entender que transcurrido este período de tiempo será de aplicación lo contenido en el artículo 15 de esta Ordenanza.

Artículo 14.— Horarios de cierre.

1. Los horarios de cierre que se determinan para cada una de las actividades serán las señaladas en la Orden del 11 de febrero de 1988 del Gobierno Vasco, o normativa sustitutoria.

2. Las sanciones a imponer por el incumplimiento del horario de cierre serán las siguientes, en base a las reiteraciones en las faltas y su gravedad.

1.º— Multa por un importe no superior a 25.000 ptas.

2.º— Multa por importe comprendido en 25.000 y 50.000 ptas.

3.º— Prohibición expresa por un período de tiempo no inferior a siete (7) días naturales ni superior a noventa (90) para el ejercicio de la actividad a partir de las veintidós (22) horas.

4.º— Prohibición expresa por un período de tiempo no inferior a siete (7) días naturales ni superior a noventa (90) días para el ejercicio de la actividad.

5.º— Retirada definitiva de la licencia de actividad concedida.

3. La imposición de las anteriores será realizada gradualmente, en función de la reiteración de las infracciones reguladas en el presente artículo de tal forma que a una primera infracción le corresponderá la sanción recogida en el apartado 1.º, a una segunda infracción le corresponderá la señalada en el apartado 2.º y así progresiva y sucesivamente hasta agotar la graduación de sanciones que queda establecida.

4. Al objeto de discernir, dentro de cada uno de los citados apartados, la mayor o menor gravedad de las infracciones, y sin perjuicio de cuantas otras circunstancias que hayan de ser tenidas en consideración (perjuicio dimanante de la infracción, ...), se tomará como referencia básica el intervalo de tiempo transcurrido entre el horario de cierre establecido para la actividad de que se trate y el señalado en el «Acta de Infracción» correspondiente.

Con el fin de objetivizar lo expresado en el párrafo anterior, se procederá a la aplicación del factor resultante de la siguiente fórmula:

$$f = \frac{H1 - H0}{150} \quad (0 < f < 1)$$

Siendo:

— «H1», el horario, computado en minutos, que consta en el «Acta de Infracciones».

— «H0», el horario, computado en minutos, establecido en la normativa vigente para el tipo de actividad o establecimiento de que se trate.

— «f», el factor resultante, que será aplicado de la siguiente forma:

* Sanción económica, en pesetas, contemplada en el apartado 1.º = $f \times 10.000$ ptas.

* Sanción económica, en pesetas, establecida en el apartado 2.º = $10.000 + (f \times 40.000)$

* Sanción en días, contemplada en el apdo. 3.º = $7 + (f \times 83)$

* Sanción en días, establecida en el apdo. 4.º = $7 + (f \times 83)$

Hala ere, isun horiek jartzerakoan, puntu honen lehenengo idaztiak dioenaren menpe jardungo da, kontutan izan beharreko beste gorabehera dagokionez.

5. Legehausteak denboraldi baterako lizentziren bati balegozki, esate baterako, aterpe txosna, terraza, toldo eta abar, gertaera horiek, emandako lizentzia bapatean galtzea lekarketa, eta berriro baimenaz baliatu ahal izateko, berriz eskatu beharko du lizentzia; oraingoan, egindako legehausteen maiztasuna eta gradoa kontutan izanik, ukatu ahal izango zaio.

6. Berregitea

Isunen maila finkatzerakoan, berregiteko joera dagoela iritziko da legehauste berriak sei (6) hilabetez azpiko epe barruan egin badira.

7. Prozedura

Horretarako agintea duten agenteek jasota, era horretarako estblezimenduen ireki eta ixte-ordutegien legehausteengatik aktak eskuratu ondoren, dagokion zigor espedienteari ekingo zaio eta indarrean dagoen legedian ezarritakoaren arabera bideratuko da.

15. Artikulua.— Ihardueraren etena.

Ordenantza hauen ondorioetarako, jarraian aipatzen diren kasuetan iritziko da etenda iharduera:

1. Jabeak Udalari adierazitako erabaki garbia dagoenean.
2. Sei (6) hilabete beherako epealdian estblezimendua itxita egon edota erabili ez denean.

Lehenengo xedapen gehigarria

Ordenantza honetako 1.3.2 artikuluan xedatutakoa hor dagoen are, bertao betebeharrak zehazteko, kanpo gera litezke ordenantza hau indarrean jarri aurretik lanean ziharduten estblezimenduak, baldintza berriei egokitzea erabat ezinezko zaiela egiaztatzen denetan.

Dituzten lokalen baldintza fisikoen ondorioetarako xedapenei dagokionean izanlezkete slobuespena, esate baterako, azalera, gutxiengo altuera, ate edo leihoen zabalera eta antzerakoak.

Bigarren xedapen gehigarria.

Ordenantza honen Eranskin gisa eta beronen zati osagarri izanik, alboan doaz Taberna, kafeltegi eta Antzerako kalifikazio taldeak.

Azken xedapena

Ordenantza honen Behinbetiko Testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo hamabost egun igarotzean jarriko da indarrean, Toki Erregimeneko Oinarriak Arautzen dituen Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70-2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Planeamendurako Arau Subsidiarioetako 120. artikuluan ezarritakoaren osagarri eta bere garapenerako, ondorengo ezarritzen da.

La imposición de dichas sanciones se hallará, no obstante, supeditada a lo dispuesto en el primero de los párrafos del presente punto en lo que respecta a la consideración de otras circunstancias que hayan de ser tenidas en cuenta.

5. En el supuesto de que las infracciones sean cometidas en relación a algún tipo de licencia temporal tales como casetas, txoznas, terrazas, toldos, etc., tales hechos supondrán la pérdida automática de la licencia concedida debiendo ser la misma solicitada nuevamente en caso de pretender el disfrute de tales beneficios, pudiendo ser denegada en base al grado y reiteración de las infracciones cometidas.

6. Reiteración

Se considerará que existe actitud reiterativa a efectos de la graduación de las sanciones cuando las nuevas infracciones sean cometidas dentro de períodos inferiores a seis (6) meses naturales, a contar desde la fecha de imposición de la última sanción.

7. Procedimiento

Recibidas las actas de denuncia por presuntas infracciones en materia de incumplimiento de horarios de cierre y apertura de ese tipo de establecimientos, levantadas por los Agentes de la Autoridad competente, se procederá a la incoación del oportuno expediente sancionador que será tramitado de conformidad con lo dispuesto en la legislación administrativa vigente.

Artículo 15.— Cese de una actividad.

A efectos de estas Ordenanzas se considera cesada una actividad cuando concurren cualquiera de las circunstancias que a continuación se relacionan:

1. Decisión expresa de su titular comunicada al Ayuntamiento.
2. Por cierre o no uso del establecimiento por un período no superior a seis meses.

Disposición Adicional 1.ª

No obstante lo dispuesto en el artículo 1-3-2 de la presente Ordenanza, podrá eximirse del cumplimiento de algunas de sus determinaciones, a los establecimientos existentes con anterioridad a la promulgación de la misma, siempre y cuando se justifique la absoluta imposibilidad de acomodación a sus medidas.

Las determinaciones de las que son susceptibles de ser eximidas, son aquellas derivadas de las condiciones físicas de los locales existentes, tales como superficie y altura mínima, anchura de huecos y similares.

Disposición Adicional 2.ª

Se adjunta como Anexo a la presente Ordenanza, y formando parte integrante de ella, los Grupos de Calificación de Bares, Cafeterías y similares.

Disposición final.

La entrada en vigor de la presente Ordenanza se producirá a los quince días de la publicación del texto definitivo de la misma en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70-2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Como complemento y desarrollo de lo dispuesto en el artículo 120 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento se establece el siguiente:

ERANSKINA

O Taldea:

Aldea-Pasteleriak eta edozein eratako Dastategiak, hauen lan ordutegia ez baldin bada inola ere goizeko zortziak (8) baino lehenago hasten eta gaueko hamarrek (19) baino beranduago amaitzen.

I Taldea:

- Tabernak.
- Ardandegiak.
- Taberna eta Kafetegiak.
- Kafetegiak
- Dastategiak
- Jatetxeak
- Txokoak
- Taberna edo sukalderako instalakun-tza duten elkarteak.

II Taldea:

- Ordutegi berezia duten taberna, kafetegi eta antzekoak.
- Pub-ak
- Diska-barrak
- Whiskytegiak
- Klubak
- Bar amerikarrak
- Atsedeen eta jolas aretoak
- Bolatoki eta antzekoak

III Taldea:

- Diskotekak
- Boiteak
- Gazteriarentzako jai-aretoak
- Dantzatokiak
- Jai aretoak
- Kanta Kafetegiak
- Kontzertu-Kafetegiak
- Bingo eta antzekoak

ORDIZIAKO UDALA*Iragarkia*

Udal Pilotalekuko Tabernaren Ustiapenaren Emakida arautzen duen ekonomia eta administrazio arloko baldintza-orria.

Udalbatzarrak 1993ko azaroaren 2an egindako Ohizko Osoko Bilkuran Udal pilotalekuko taberna ustiatzeko emakida arautuko duen ekonomia eta administrazio arloko baldintza-orria onartu zuen. Aipatu baldintza-orria udal bulegoetan egongo da ikusgai 8 eguneko iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik hasita, aztertu eta egoki irizten diren erreklamazioak aurkez daitezten.

Horrez gain, lehiaketa publikorako deialdia ere egin da; hona hemen iragarkia:

ANEXO

Grupo O:

— Pastelerías y Degustaciones de cualquier tipo cuyo horario de actividad no se realice en ningún caso con anterioridad a las ocho (8) horas y posterioridad a las veintidós (22) horas.

Grupo I:

- Tabernas
- Bodegas
- Bares y Cafés
- Cafeterías
- Degustaciones
- Restaurantes
- Txokos
- Sociedades con instalación de Bar o Cocina

Grupo II:

- Bares, Cafeterías y similares con horario especial
- Pubs
- Disco-Bar
- Whiskerías
- Clubs
- Bares Americanos
- Salones Recreativos y de Juegos
- Bolerías y similares

Grupo III:

- Discotecas
- Boites
- Salas de Fiesta de Juventud
- Salas de Baile
- Salas de Fiesta
- Cafés cantantes
- Cafés concierto
- Bingos y similares

AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA*Anuncio*

Concurso público para la concesión de la explotación del Bar Frontón municipal.

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 2 de noviembre de 1993, aprobó el Pliego de Clausulas Económico-Administrativas para la concesión de la explotación del Bar Frontón municipal, el cual se expone al público por plazo de 8 días contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, para posibles reclamaciones.

Así mismo se convoca concurso público cuyo anuncio de licitación es el siguiente:

1. Kontratuaren xedea.

Pilotalekuko tabernaren eta bertako instalazioen mantentze eta funtzionamenduaren ustiapenaren emakida lehiaketa bidez esleitzea du kontratu honek xede.

2. Emakidaren epea.

Emakidak 5 urteko iraupena izango du.

3. Emakidari atxikirik dauden ondasunak.

Udalak zerbitzu horri atxikiko dizkio ondasun zerrendan ageri diren ondasun guztiak, beti ere titularitateari eutsi eta gozamina utziz; ondasun horien kudeaketaren kontrola eta zerbitzua ikuskatzea Udalaren gain egongo da.

4. Emakidaren kanona.

35.000 pta.koa, dena den kopuru hori baino eskaintza hoberik ere egin dezakete lehiatzaileek.

5. Eskubideak eta betebeharrak.

Udalak eta kontratadunak beren gain hartutako eskubide eta betebeharrak kontratuaren xede eta gaiari dagozkion berezkoak dira, Baldintza-orri honen arabera, eta Ondasun Erregelamendua, Zerbitzu erregelamendua, Udalbatzarren kontratazioei buruzko erregelamendua, eta ordezkio zuzenbidearen arabera.

6. Esleitzeko modua.

Emakidaren esleipena honako baldintza-orri hauek oinarritzat hartuko dituen lehiaketa bidez egingo da; lehiaketan parte hartzeko, onartua izan beharko da lehendabizi; horretarako honako baldintza hauek bete beharko dira:

— 1993ko urtarrilaren lehen Ordizian egoitza izatea,

— Euskara jakitea, oinarritzko mailan. Udalaren zeregina izango da maila hori egiaztatzeko neurriak hartzea.

— Lanik gabe egotea, edo sei hilabete baino gutxiagoko lan kontratua edukitzea.

Lehiaketan, berriz, honako hauek izango dira kontutan:

1. Emakidarekin zerikusia duten eginkizunetan izandako esperientzia.

2. Instalazioen mantentzearekin zerikusia duten lanetan izandako esperientzia.

3. Familia eta lan egoera.

4. Ezarritako kanona hobetzea.

7. Arrisku eta mentura.

Zerbitzuaren kudeaketa emakidadunaren arrisku eta mentura izango da, eta ez du inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango, zerbitzuan galerak, matxurak edo kalterik gertatu gero, besterik ezinekoetan salbu, edo Udalak bere aldetik emakidaren xedea aldatzen badu.

8. Behin-betiko bahia.

Emakidadunak emakidaren erremate guztiaren %4a bestekoa behin-betiko bahia ezarri beharko du Udalaren Kajan; banku bermea ere onartuko da.

9. Emakidadunaren betebeharrak lan eta sozial arloan.

Emakidadunak fiskal, lan, gizarte segurtasun eta laneko segurtasun eta higiene arloan indarrean dauden arau guztiak bete beharko ditu, eta Udalak ez du inolako erantzunkizunik bere gain hartuko horrelakorik betetzen ez badu.

1. Objeto de la concesión.

Es objeto del presente contrato, la adjudicación por concurso de la concesión de explotación del Bar Frontón y mantenimiento y funcionamiento de sus instalaciones.

2. Plazo de la concesión.

5 años.

3. Bienes adscritos.

El Ayuntamiento adscribirá al servicio, manteniendo su titularidad y entregando el goce de los mismos, los bienes que figuran en el inventario, ostentando en todo momento el control de su gestión y la inspección del servicio.

4. Tipo de licitación.

35.000 ptas. mensuales, cantidad que podrá ser mejorada al alza.

5. Derechos y obligaciones.

Los derechos y deberes adquiribles recíprocamente por el Ayuntamiento y el contratista, son los naturalmente derivados del objeto y causa del contrato con arreglo al Pliego de Condiciones aprobado, al Reglamento de Bienes, al de Servicios, al de Contratación de las Corporaciones Locales y al derecho supletorio.

6. Forma de adjudicación.

La adjudicación de la concesión se realizará por concurso con arreglo al presente pliego, entre las ofertas que hayan pasado el trámite de admisión previa en el que se exigirá:

— Ser residente en Ordizia al 1 de enero de 1993.

— Tener conocimiento de euskera a nivel coloquial. El Ayuntamiento procederá a comprobar dicho conocimiento.

— Ser parado o con contrato inferior a seis meses de duración.

Para la adjudicación del concurso se tendrán en cuenta:

1. Experiencia profesional en actividades relacionadas con la concesión.

2. Experiencia en trabajos relacionados con mantenimiento de instalaciones.

3. Situación familiar y de empleo.

4. Mejora en el canon.

7. Riesgo y ventura.

El concesionario gestionará el servicio por su cuenta y riesgo y no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en el servicio, salvo en los casos de fuerza mayor o por modificación del objeto de la concesión impuesta unilateralmente por el Ayuntamiento.

8. Fianza definitiva.

Consistirá en el 4% del importe del remate del total de la concesión, y habrá de ser depositada en la Caja de la Corporación, admitiéndose el aval bancario.

9. Cumplimiento de obligaciones sociales y laborales.

El concesionario se obliga a cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social, y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, quedando el Ayuntamiento exonerado de cualquier responsabilidad por este incumplimiento.